Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivity æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturation	Secchi Depth meters
LV-1	4/20/2016	1550	0.3	16.5	379.8	8.2	0.0	10.4	109.1	
LV-2	4/20/2016	1615	0.3	16.7	377.6	8.3	0.0	9.9	104.7	0.9
LV-2	4/20/2016	1615	1.0	16.4	377.9	8.2	0.0	9.9	103.5	
LV-2	4/20/2016	1615	2.0	16.3	377.6	8.2	0.0	9.8	102.9	
LV-2	4/20/2016	1615	3.0	16.3	377.4	8.2	0.0	9.7	101.4	
LV-2	4/20/2016	1615	4.0	16.2	377.7	8.1	0.0	9.6	100.0	
LV-2	4/20/2016	1615	5.0	16.0	377.8	8.1	0.0	8.4	86.9	
LV-2	4/20/2016	1615	6.0	13.9	392.5	7.9	0.0	7.6	75.8	
LV-2	4/20/2016	1615	7.0	12.4	376.7	7.7	0.0	7.9	76.2	
LV-2	4/20/2016	1615	8.0	12.2	375.7	7.7	0.0	8.1	77.3	
LV-2	4/20/2016	1615	9.0	12.2	375.9	7.7	0.0	8.1	77.4	
LV-2	4/20/2016	1615	10.0	12.1	375.6	7.7	1.2	8.0	76.1	
LV-2	4/20/2016	1615	11.0	12.1	375.8	7.7	3.6	7.8	74.7	
LV-2	4/20/2016	1615	12.0	12.1	376.2	7.7	7.6	7.5	72.0	
LV-2	4/20/2016	1615	13.0	12.1	376.7	7.6	8.6	7.4	71.1	
LV-2	4/20/2016	1615	14.0	12.1	376.8	7.6	12.3	7.2	68.8	
LV-2	4/20/2016	1615	15.0	12.1	377.4	7.6	14.1	7.1	67.8	
LV-2	4/20/2016	1615	16.0	12.1	377.7	7.6	17.1	6.6	63.4	
LV-2	4/20/2016	1615	17.0	12.1	377.6	7.6	17.6	6.5	62.2	
LV-2	4/20/2016	1615	18.0	12.1	378.7	7.6	19.2	6.4	61.0	
LV-2	4/20/2016	1615	18.6	12.1	379.6	7.5	18.0	5.5	52.6	
LV-9	4/20/2016	1630	0.3	18.7	424.6	8.1	9.8	9.4	103.7	0.5
LV-9	4/20/2016	1630	1.0	18.6	405.2	8.1	8.6	9.8	107.1	
LV-9	4/20/2016	1630	2.0	17.0	367.3	8.1	6.4	10.2	107.9	
LV-9	4/20/2016	1630	3.0	15.1	378.2	8.0	4.3	9.4	95.8	
LV-9	4/20/2016	1630	4.0	14.7	379.3	7.9	3.9	9.1	92.1	
LV-9	4/20/2016	1630	5.0	13.2	380.0	7.7	20.6	8.0	78.7	
LV-9	4/20/2016	1630	6.0	13.0	383.7	7.7	72.0	7.1	69.3	
LV-9	4/20/2016	1630	7.0	13.0	381.2	7.7		6.8	66.1	
LV-6	4/20/2016	1645	0.3	17.6	380.9	8.3	0.0	10.2	110.2	1.0
LV-6	4/20/2016	1645	1.0	17.4	380.0	8.3	0.0	10.4	111.7	
LV-6	4/20/2016	1645	2.0	17.1	380.0	8.3	0.0	10.4	110.3	
LV-6	4/20/2016	1645	3.0	16.9	379.0	8.2	0.0	10.3	108.8	
LV-6	4/20/2016	1645	4.0	16.6	375.2	8.2	0.0	10.2	107.5	
LV-6	4/20/2016	1645	5.0	16.0	373.7	8.0	0.0	10.1	104.7	
LV-6	4/20/2016	1645	6.0	14.9	374.8	7.9	0.0	9.1	92.9	
LV-6	4/20/2016	1645	7.0	13.9	374.4	7.8	1.9	8.2	81.6	
LV-6	4/20/2016	1645	8.0	13.1	379.2	7.7	11.8	7.3	71.1	
LV-6	4/20/2016	1645	9.0	13.0	378.0	7.6	11.9	7.1	68.9	
LV-6	4/20/2016	1645	10.0	12.5	379.3	7.6	33.7	6.9	66.0	
LV-6	4/20/2016	1645	10.7	12.5	379.1	7.6		6.7	64.4	





Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivity æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturation	Secchi Depth meters
LV-1	5/12/2016	1030	0.3	18.6	363.3	8.1	10.5	9.7	106.0	
LV-2	5/12/2016	1045	1.0	19.1	356.8	8.0	7.1	8.3	92.3	0.6
LV-2	5/12/2016	1045	2.0	18.5	353.1	7.9	10.4	7.4	81.1	
LV-2	5/12/2016	1045	3.0	18.2	352.3	7.8	11.4	7.3	79.4	
LV-2	5/12/2016	1045	4.0	18.0	353.7	7.8	11.6	7.1	77.3	
LV-2	5/12/2016	1045	4.0	17.7	359.0	7.7	11.8	6.6	71.3	
LV-2	5/12/2016	1045	5.0	17.3	363.1	7.7	11.4	6.5	69.3	
LV-2	5/12/2016	1045	6.0	16.9	365.9	7.6	10.0	6.3	67.3	
LV-2	5/12/2016	1045	7.0	16.3	369.0	7.6	7.1	6.2	64.8	
LV-2	5/12/2016	1045	8.0	16.0	362.5	7.6	4.6	6.0	62.1	
LV-2	5/12/2016	1045	9.0	14.9	368.6	7.5	3.4	4.8	49.0	
LV-2	5/12/2016	1045	11.0	14.6	368.7	7.5	2.6	4.3	43.0	
LV-2	5/12/2016	1045	12.0	14.2	369.8	7.5	1.6	4.1	41.4	
LV-2	5/12/2016	1045	13.0	13.6	373.3	7.4	1.5	4.1	40.7	
LV-2	5/12/2016	1045	14.0	13.0	375.6	7.4	1.5	3.7	36.5	
LV-2	5/12/2016	1045	15.0	12.7	376.6	7.4	1.5	3.8	36.9	
LV-2	5/12/2016	1045	16.0	12.4	377.8	7.4	1.2	3.9	37.5	
LV-2	5/12/2016	1045	17.0	12.2	379.9	7.4	1.2	4.0	37.9	
LV-2	5/12/2016	1045	17.0	12.1	383.2	7.4	1.7	3.4	32.8	
LV-2	5/12/2016	1045	18.0	12.1	384.9	7.3	2.3	3.3	31.3	
LV-2	5/12/2016	1045	18.0	12.0	387.6	7.3	3.3	2.0	19.3	
LV-2	5/12/2016	1045	19.0	11.9	389.9	7.3	6.0	1.4	13.6	
LV-2	5/12/2016	1045	20.0	11.8	393.8	7.3	180.0	0.3	2.9	
LV-2	5/12/2016	1045	21.0	11.8	394.8	7.3	12.7	0.0	0.0	
LV-9	5/12/2016	1100	1.0	20.2	349.3	8.3	5.7	9.5	107.6	0.6
LV-9	5/12/2016	1100	2.0	20.2	349.4	8.3	6.4	9.5	107.4	
LV-9	5/12/2016	1100	3.0	20.1	350.0	8.4	5.8	9.4	106.8	
LV-9	5/12/2016	1100	4.0	20.1	350.0	8.4	5.8	9.4	106.7	
LV-9	5/12/2016	1100	5.0	20.1	350.3	8.4	5.9	9.4	106.5	
LV-9	5/12/2016	1100	6.0	20.1	350.9	8.4	7.5	9.4	106.3	
LV-9	5/12/2016	1100	7.0	18.8	333.1	8.0	38.2	8.2	90.4	
LV-9	5/12/2016	1100	8.0	17.1	352.6	7.7	36.0	5.1	53.8	
LV-6	5/12/2016	1115	1.6	20.0	355.0	8.4	6.6	9.6	108.5	0.6
LV-6	5/12/2016	1115	1.0	20.0	355.2	8.4	6.4	9.5	107.7	
LV-6	5/12/2016	1115	2.0	20.0	355.3	8.4	22.2	9.5	107.8	
LV-6	5/12/2016	1115	3.0	20.0	355.8	8.4	7.1	9.5	107.7	
LV-6	5/12/2016	1115	4.0	20.0	355.3	8.4	6.8	9.5	107.5	





LV-6	5/12/2016	1115	5.0	20.0	355.5	8.4	6.3	9.5	107.4	
LV-6	5/12/2016	1115	6.0	19.9	355.6	8.4	6.4	9.4	106.5	
LV-6	5/12/2016	1115	7.0	19.9	351.3	8.3	7.4	9.4	105.7	
LV-6	5/12/2016	1115	8.0	18.3	337.5	7.9	50.4	6.6	71.5	
LV-6	5/12/2016	1115	9.0	16.7	345.4	7.7	53.6	5.0	53.2	
LV-6	5/12/2016	1115	10.0	16.1	353.1	7.6	52.6	4.5	46.5	
LV-6	5/12/2016	1115	10.0	15.7	359.8	7.6	39.0	4.2	43.5	
LV-6	5/12/2016	1115	11.0	13.6	381.1	7.5		2.4	23.3	
LV-6	5/12/2016	1115	11.0	13.6	379.3	7.4		2.2	21.5	

Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivity æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturation	Secchi Depth meters
LV-1	6/13/2016	1425	0.3	29.0	390.0	8.1	5.0	9.5	123.0	
LV-2	6/13/2016	1440	0.3	30.0	397.2	8.7	4.6	8.9	118.0	0.80
LV-2	6/13/2016	1440	1.0	29.1	390.9	8.7	3.5	9.4	122.9	
LV-2	6/13/2016	1440	2.0	28.6	387.1	8.7	3.3	9.5	123.3	
LV-2	6/13/2016	1440	3.0	28.4	385.6	8.7	3.2	9.5	123.0	
LV-2	6/13/2016	1440	4.0	25.3	379.0	7.8	3.7	5.8	70.5	
LV-2	6/13/2016	1440	5.0	23.4	375.4	7.6	3.7	4.6	55.4	
LV-2	6/13/2016	1440	6.0	19.7	358.5	7.5	4.4	2.7	29.8	
LV-2	6/13/2016	1440	7.0	17.6	348.4	7.4	5.0	2.0	21.4	
LV-2	6/13/2016	1440	8.0	16.7	336.2	7.4	6.3	1.0	10.0	
LV-2	6/13/2016	1440	9.0	16.5	336.2	7.4	6.3	0.9	9.4	
LV-2	6/13/2016	1440	10.0	15.6	334.4	7.3	6.6	0.7	7.0	
LV-2	6/13/2016	1440	11.0	14.9	331.4	7.3	7.9	0.5	4.7	
LV-2	6/13/2016	1440	12.0	14.4	329.7	7.3	10.7	0.4	3.6	
LV-2	6/13/2016	1440	13.0	13.5	325.8	7.3	8.7	0.3	2.4	
LV-2	6/13/2016	1440	14.0	13.1	324.1	7.3	8.9	0.2	2.0	
LV-2	6/13/2016	1440	15.0	13.0	323.6	7.2	8.8	0.2	1.9	
LV-2	6/13/2016	1440	16.0	12.9	322.7	7.2	8.4	0.2	1.6	
LV-2	6/13/2016	1440	17.0	12.7	322.6	7.2	8.4	0.2	1.4	
LV-2	6/13/2016	1440	18.0	12.5	324.6	7.2	8.5	0.1	1.1	
LV-2	6/13/2016	1440	19.0	12.4	324.9	7.2	8.5	0.1	1.0	
LV-2	6/13/2016	1440	19.8	11.9	332.7	7.3		0.1	0.7	
LV-9	6/12/2016	1500	0.3	29.4	398.6	8.7	7.9	9.5	124.4	0.6
LV-9	6/12/2016	1500	1.0	29.3	397.4	8.7	7.2	9.5	124.9	
LV-9	6/12/2016	1500	2.0	27.1	393.3	8.4	5.0	9.9	124.5	
LV-9	6/12/2016	1500	3.0	25.4	383.6	7.8	5.9	6.4	78.6	
LV-9	6/12/2016	1500	4.0	24.6	379.9	7.6	6.7	4.3	51.5	
LV-9	6/12/2016	1500	5.0	21.7	360.5	7.5	11.6	1.1	13.0	
LV-9	6/12/2016	1500	6.0	20.3	354.2	7.3	34.8	1.0	10.6	
LV-9	6/12/2016	1500	7.0	18.0	345.8	7.3	28.5	0.7	7.8	
LV-6	6/13/2016	1505	0.3	28.7	387.8	8.7	4.5	9.7	125.8	0.8
LV-6	6/13/2016	1505	1.0	28.4	385.6	8.7	5.1	9.7	124.4	
LV-6	6/13/2016	1505	2.0	27.4	380.2	8.3	5.0	8.2	104.0	
LV-6	6/13/2016	1505	3.0	27.0	379.2	8.0	4.9	6.8	85.8	
LV-6	6/13/2016	1505	4.0	23.5	375.7	7.5	5.6	4.0	48.1	
LV-6	6/13/2016	1505	5.0	21.8	367.3	7.4	7.4	2.4	26.7	
LV-6	6/13/2016	1505	6.0	19.2	350.1	7.4	13.0	1.2	13.1	
LV-6	6/13/2016	1505	7.0	18.2	335.2	7.3	14.9	0.8	8.9	
LV-6	6/13/2016	1505	8.0	16.2	335.0	7.3	13.5	0.6	6.0	
LV-6	6/13/2016	1505	9.0	15.8	337.2	7.3	84.1	0.3	3.4	





Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivity æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturation	Secchi Depth meters
LV-1		1210								
LV-2	7/11/2016	1300	0.4	28.8	380.2	8.4	3.6	8.6	111.2	0.70
LV-2	7/11/2016	1300	1.3	28.8	380.2	8.4	3.6	8.6	111.7	
LV-2	7/11/2016	1300	2.0	28.8	380.2	8.4	3.7	8.6	111.7	
LV-2	7/11/2016	1300	3.1	28.8	380.2	8.4	3.7	8.6	111.3	
LV-2	7/11/2016	1300	4.8	28.8	380.3	8.4	3.7	8.6	111.0	
LV-2	7/11/2016	1300	5.1	28.8	380.4	8.4	3.7	8.6	110.9	
LV-2	7/11/2016	1300	6.0	28.7	380.5	8.4	3.8	8.5	110.0	
LV-2	7/11/2016	1300	7.0	21.6	377.4	8.1	3.5	7.4	85.8	
LV-2	7/11/2016	1300	8.5	16.8	354.1	7.8	2.7	4.4	45.2	
LV-2	7/11/2016	1300	9.0	16.2	328.9	7.7	2.3	2.7	27.6	
LV-2	7/11/2016	1300	10.1	15.9	326.4	7.6	2.7	1.9	19.3	
LV-2	7/11/2016	1300	11.1	15.3	324.2	7.5	3.7	1.7	16.5	
LV-2	7/11/2016	1300	12.1	15.0	323.0	7.5	4.6	1.2	11.8	
LV-2	7/11/2016	1300	13.1	14.6	321.2	7.5	5.8	1.1	10.7	
LV-2	7/11/2016	1300	14.8	13.8	318.6	7.5	8.3	1.0	9.3	
LV-2	7/11/2016	1300	15.0	13.6	318.2	7.5	8.5	0.9	9.1	
LV-2	7/11/2016	1300	16.1	13.3	317.3	7.5	8.9	0.8	7.4	
LV-2	7/11/2016	1300	18.1	12.8	318.5	7.4	8.2	0.6	5.7	
LV-2	7/11/2016	1300	19.2	12.7	319.3	7.4	8.3	0.6	5.5	
LV-2	7/11/2016	1300	19.9	12.4	322.6	7.3	11.9	0.5	4.8	
LV-9	7/11/2016	1315	0.1	28.8	381.9	8.3	3.6	8.1	105.5	0.8
LV-9	7/11/2016	1315	1.0	28.8	381.4	8.3	3.5	8.2	106.0	
LV-9	7/11/2016	1315	2.6	28.0	378.1	8.0	3.4	6.9	87.8	
LV-9	7/11/2016	1315	3.1	26.1	376.7	7.9	3.3	6.1	75.8	
LV-9	7/11/2016	1315	4.0	25.7	373.0	7.7	3.4	4.1	50.2	





LV-9	7/11/2016	1315	5.1	25.6	371.8	7.7	3.5	3.7	45.2	
LV-9	7/11/2016	1315	6.1	21.0	362.0	7.5	6.8	2.2	25.1	
LV-6	7/11/2016	1330	0.2	28.7	380.4	8.3	3.5	8.2	106.5	0.7
LV-6	7/11/2016	1330	1.2	28.7	380.5	8.3	3.5	8.3	106.9	
LV-6	7/11/2016	1330	2.7	28.2	380.0	8.1	4.2	7.1	90.7	
LV-6	7/11/2016	1330	3.0	27.6	378.5	7.9	4.7	5.9	75.2	
LV-6	7/11/2016	1330	4.3	25.5	373.5	7.8	4.0	4.4	53.7	
LV-6	7/11/2016	1330	5.0	24.9	363.9	7.6	2.5	2.2	26.1	
LV-6	7/11/2016	1330	6.1	22.8	359.1	7.6	2.6	1.4	15.9	
LV-6	7/11/2016	1330	7.0	20.6	348.4	7.4	3.9	0.7	8.0	
LV-6	7/11/2016	1330	8.1	19.6	345.9	7.4	4.8	0.7	7.1	
LV-6	7/11/2016	1330	9.7	16.0	338.8	7.4	6.3	0.6	5.8	
LV-6	7/11/2016	1330	9.9	15.7	331.5	7.4	7.5	0.4	4.3	

Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivity æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturation	Secchi Depth meters
LV-1	8/11/2016	1100	0.3	28.7	389.2	8.1	4.7	7.8	100.4	
LV-2	8/11/2016	1130	0.3	30.0	382.8	8.4	2.6	8.3	109.9	0.80
LV-2	8/11/2016	1130	1.1	30.0	382.8	8.4	2.6	8.3	110.4	
LV-2	8/11/2016	1130	2.6	29.8	381.8	8.4	2.6	8.5	112.1	
LV-2	8/11/2016	1130	3.1	29.7	381.4	8.4	2.6	8.5	111.8	
LV-2	8/11/2016	1130	4.5	29.6	380.6	8.4	2.8	8.4	110.4	
LV-2	8/11/2016	1130	5.0	28.0	379.7	8.0	2.5	6.6	87.0	
LV-2	8/11/2016	1130	6.2	27.4	375.5	7.5	1.4	3.7	46.2	
LV-2	8/11/2016	1130	7.0	20.5	372.4	7.2	1.7	1.6	18.6	
LV-2	8/11/2016	1130	8.2	18.4	367.4	7.2	2.1	1.5	16.5	
LV-2	8/11/2016	1130	9.0	16.0	350.1	7.2	2.5	1.0	10.0	
LV-2	8/11/2016	1130	10.1	15.7	342.7	7.2	2.9	0.9	9.3	
LV-2	8/11/2016	1130	11.0	15.3	334.4	7.2	3.0	0.8	8.2	
LV-2	8/11/2016	1130	12.2	15.2	333.6	7.2	3.1	0.8	8.0	
LV-2	8/11/2016	1130	13.1	13.9	331.0	7.2	3.2	0.8	7.4	
LV-2	8/11/2016	1130	14.0	13.6	328.1	7.1	3.3	0.7	6.3	
LV-2	8/11/2016	1130	15.2	13.6	327.4	7.1	3.2	0.6	6.0	
LV-2	8/11/2016	1130	16.0	13.4	326.0	7.1	3.0	0.5	5.2	
LV-2	8/11/2016	1130	17.4	13.3	325.7	7.1	2.7	0.5	4.6	
LV-2	8/11/2016	1130	18.0	13.2	326.0	7.1	2.6	0.5	4.4	
LV-2	8/11/2016	1130	18.7	13.0	328.0	6.9	3.0	0.4	4.1	
LV-9	8/11/2016	1140	0.8	29.1	377.8	8.4	2.5	8.2	107.1	0.90
LV-9	8/11/2016	1140	1.3	29.0	377.6	8.4	2.5	8.2	107.4	
LV-9	8/11/2016	1140	2.0	28.7	376.0	8.0	2.5	7.2	93.4	
LV-9	8/11/2016	1140	3.1	28.4	375.0	7.9	2.5	6.4	82.8	
LV-9	8/11/2016	1140	3.9	27.6	372.8	7.7	2.7	4.2	53.8	
LV-9	8/11/2016	1140	5.0	27.5	373.1	7.6	2.9	3.7	47.2	
LV-9	8/11/2016	1140	6.0	22.8	374.0	7.4	3.6	2.4	28.4	
LV-9	8/11/2016	1140	6.1	22.3	373.8	7.4	4.0	2.1	24.1	
LV-6	8/11/2016	1150	0.3	29.5	380.4	8.4	3.8	8.2	106.9	0.88
LV-6	8/11/2016	1150	1.0	29.5	380.3	8.4	2.6	8.2	107.2	
LV-6	8/11/2016	1150	2.0	28.5	375.9	7.9	2.5	6.7	86.0	
LV-6	8/11/2016	1150	3.2	27.9	373.7	7.8	2.2	5.5	69.9	
LV-6	8/11/2016	1150	4.7	27.5	373.1	7.4	2.7	3.3	42.4	
LV-6	8/11/2016	1150	5.1	27.5	373.2	7.3	2.8	2.9	37.1	
LV-6	8/11/2016	1150	6.5	24.5	373.9	7.2	3.0	1.5	18.3	
LV-6	8/11/2016	1150	7.2	22.7	373.9	7.1	3.2	1.4	16.2	
LV-6	8/11/2016	1150	8.4	19.0	373.1	7.0	3.4	1.3	15.0	
LV-6	8/11/2016	1150	8.9	17.9	369.9	7.0	3.7	1.0	10.1	





Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivity æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturation	Secchi Depth meters
LV-1	9/8/2016	1345	0.30	26.16	341.20	8.21	7.69	7.96	98.50	
LV-2	9/8/2016	1400	0.1	26.4	339.1	8.3	2.1	8.4	104.4	0.75
LV-2	9/8/2016	1400	1.0	26.4	339.1	8.3	2.1	8.4	104.6	
LV-2	9/8/2016	1400	2.0	26.4	339.1	8.3	2.1	8.4	104.8	
LV-2	9/8/2016	1400	3.0	26.3	339.0	8.3	2.2	8.4	104.5	
LV-2	9/8/2016	1400	4.0	26.3	338.9	8.2	2.3	8.4	103.9	
LV-2	9/8/2016	1400	5.0	26.3	338.9	8.2	2.3	8.3	102.7	
LV-2	9/8/2016	1400	6.0	26.3	338.9	8.2	2.2	8.2	101.6	
LV-2	9/8/2016	1400	7.0	25.0	338.7	8.0	2.3	7.3	90.5	
LV-2	9/8/2016	1400	8.0	24.0	336.2	7.8	2.5	5.0	60.0	
LV-2	9/8/2016	1400	9.0	20.3	336.8	7.7	2.5	4.2	47.6	
LV-2	9/8/2016	1400	10.0	17.1	341.0	7.6	2.5	2.8	28.7	
LV-2	9/8/2016	1400	11.0	15.7	341.6	7.6	2.5	2.8	27.9	
LV-2	9/8/2016	1400	12.0	15.0	341.6	7.5	2.3	2.0	19.4	
LV-2	9/8/2016	1400	13.0	14.7	334.4	7.5	2.1	1.7	16.6	
LV-2	9/8/2016	1400	14.0	14.6	333.2	7.5	2.0	1.6	16.0	
LV-2	9/8/2016	1400	15.0	14.1	330.9	7.4	1.8	1.1	11.1	
LV-2	9/8/2016	1400	16.0	14.0	330.6	7.4	1.6	1.1	10.5	
LV-2	9/8/2016	1400	17.0	13.6	330.5	7.3	1.3	1.0	9.7	
LV-2	9/8/2016	1400	18.0	13.1	333.8	7.2	2.1	0.9	8.8	





LV-9	9/8/2016	1415	0.8	26.1	338.6	8.2	3.8	7.8	96.6	0.75
LV-9	9/8/2016	1415	1.0	26.1	338.3	8.1	3.3	7.3	90.1	
LV-9	9/8/2016	1415	2.0	26.1	338.3	8.1	3.2	7.2	88.7	
LV-9	9/8/2016	1415	3.0	26.0	338.2	8.1	3.3	7.1	87.8	
LV-9	9/8/2016	1415	4.0	25.9	337.8	8.0	3.8	6.5	80.0	
LV-9	9/8/2016	1415	5.0	25.9	337.7	8.0	4.1	6.4	78.8	
LV-9	9/8/2016	1415	6.1	25.7	337.1	7.8	7.4	5.3	64.8	
LV-6	9/8/2016	1430	0.2	26.4	339.4	8.2	2.2	8.0	99.1	0.75
LV-6	9/8/2016	1430	1.0	26.4	339.3	8.2	2.3	8.0	99.6	
LV-6	9/8/2016	1430	2.0	26.1	338.4	8.2	2.5	7.6	93.7	
LV-6	9/8/2016	1430	3.0	26.1	338.3	8.2	2.6	7.5	93.1	
LV-6	9/8/2016	1430	4.0	26.1	338.1	8.1	2.7	7.4	91.0	
LV-6	9/8/2016	1430	5.0	26.0	338.1	8.0	3.0	6.8	83.9	
LV-6	9/8/2016	1430	6.0	25.9	337.8	7.9	4.2	6.1	74.5	
LV-6	9/8/2016	1430	7.0	25.2	336.1	7.7	8.2	3.7	44.9	
LV-6	9/8/2016	1430	8.0	24.8	333.2	7.6	7.4	2.6	31.5	
LV-6	9/8/2016	1430	9.0	18.5	339.6	7.4	352.6	1.4	15.3