Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	D.O. mg/l	D.O % Saturation	ecchi Dept meters	ake elevatic feet	outflow csf
RA-28	4/14/2016	1140	0.3	16.7	16.0	168.9		904.4	11.0
RA-3	4/14/2016	1115	0.3	9.6	10.6	95.0	0.2		
RA-3	4/14/2016	1115	1.0	9.1	10.5	93.5			
RA-3	4/14/2016	1115	2.0	8.9	10.5	92.9			
RA-3	4/14/2016	1115	3.0	8.9	10.5	93.0			
RA-3	4/14/2016	1115	4.0	8.8	10.5	92.6			
RA-3	4/14/2016	1115	5.0	8.8	10.5	92.4			
RA-3	4/14/2016	1115	6.0	8.7	10.5	92.4			
RA-3	4/14/2016	1115	7.0	8.7	10.5	92.2			
RA-3	4/14/2016	1115	8.0	8.6	10.5	91.9			
RA-3	4/14/2016	1115	9.0	8.6	10.5	91.8			
RA-3	4/14/2016	1115	10.0	8.6	10.4	91.6			
RA-3	4/14/2016	1115	11.0	8.5	10.4	91.4			
RA-3	4/14/2016	1115	12.0	8.5	10.4	91.2			
RA-3	4/14/2016	1115	13.0	8.5	10.4	91.1			
RA-3	4/14/2016	1115	14.0	8.5	10.4	90.9			
RA-25	4/14/2016	1100	0.3	12.0	11.0	104.0	0.2		
RA-25	4/14/2016	1100	1.0	11.4	10.8	101.4			
RA-25	4/14/2016	1100	2.0	11.1	10.7	99.9			
RA-25	4/14/2016	1100	3.0	11.0	10.7	99.3			
RA-25	4/14/2016	1100	4.0	10.7	10.8	99.7			
RA-25	4/14/2016	1100	5.0	10.6	10.9	99.9			
RA-25	4/14/2016	1100	6.0	10.5	10.7	98.2			
RA-25	4/14/2016	1100	7.0	10.3	10.7	98.1			
RA-7	4/14/2016	1000	0.3	11.4	10.6	99.6	0.2		
RA-7	4/14/2016	1000	1.0	11.2	10.6	99.2			
RA-7	4/14/2016	1000	2.0	10.9	10.6	98.6			
RA-7	4/14/2016	1000	3.0	10.7	10.6	97.5			
RA-7	4/14/2016	1000	4.0	10.4	10.5	96.4			
RA-7	4/14/2016	1000	5.0	10.4	10.5	96.1			
RA-7	4/14/2016	1000	6.0	10.1	10.4	94.9			
RA-7	4/14/2016	1000	7.0	9.9	10.3	93.0			
RA-8	4/14/2016	1030	0.3	12.8	13.2	127.8	0.3		
RA-8	4/14/2016	1030	1.0	12.7	13.2	126.8			
RA-8	4/14/2016	1030	2.0	12.4	11.2	107.6			
RA-8	4/14/2016	1030	3.0	11.8	9.3	88.3			
RA-8	4/14/2016	1030	4.0	11.7	9.2	87.1			
RA-8	4/14/2016	1030	5.0	11.7	9.0	84.9			





Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	D.O. mg/l	D.O % Saturation	ecchi Dept meters	ake elevatic feet	outflow csf
RA-28	5/19/2016	1120		16.8	10.5	111.0		905.6	
RA-3	5/19/2016	1050	0.3	16.9	9.1	96.0	0.3		
RA-3	5/19/2016	1050	1.0	15.7	8.6	88.7			
RA-3	5/19/2016	1050	2.0	15.5	8.5	86.9			
RA-3	5/19/2016	1050	3.0	15.4	8.5	86.6			
RA-3	5/19/2016	1050	4.0	15.3	8.4	85.9			
RA-3	5/19/2016	1050	5.0	15.3	8.4	85.8			
RA-3	5/19/2016	1050	6.0	15.2	8.4	85.7			
RA-3	5/19/2016	1050	7.0	15.2	8.4	85.6			
RA-3	5/19/2016	1050	8.0	15.2	8.4	85.2			
RA-3	5/19/2016	1050	9.0	15.2	8.3	84.7			
RA-3	5/19/2016	1050	10.0	15.1	8.2	83.6			
RA-3	5/19/2016	1050	11.0	15.1	8.2	83.3			
RA-3	5/19/2016	1050	12.0	15.1	8.1	82.7			
RA-3	5/19/2016	1050	13.0	15.0	8.0	80.8			
RA-25	5/19/2016	1020	0.3	17.4	9.4	100.6	0.3		
RA-25	5/19/2016	1020	1.0	17.0	9.2	97.8			
RA-25	5/19/2016	1020	2.0	16.5	8.9	93.0			
RA-25	5/19/2016	1020	3.0	16.1	8.7	90.3			
RA-25	5/19/2016	1020	4.0	15.9	8.6	88.5			
RA-25	5/19/2016	1020	5.0	15.5	8.3	85.0			
RA-25	5/19/2016	1020	6.0	15.3	8.2	84.0			
RA-25	5/19/2016	1020	7.0	15.1	7.9	80.8			
RA-25	5/19/2016	1020	8.0	15.0	7.3	74.2			
RA-7	5/19/2016	900	0.3	16.7	9.5	99.9	0.2		
RA-7	5/19/2016	900	1.0	16.0	8.9	91.9			
RA-7	5/19/2016	900	2.0	15.8	8.7	90.1			
RA-7	5/19/2016	900	3.0	15.7	8.3	85.0			
RA-7	5/19/2016	900	4.0	15.6	7.9	80.9			





RA-7	5/19/2016	900	5.0	15.5	7.6	78.1			
RA-7	5/19/2016	900	6.0	15.5	7.6	77.3			
RA-8	5/19/2016	945	0.3	18.6	9.4	100.6	0.3		
RA-8	5/19/2016	945	1.0	17.8	9.2	97.8			
RA-8	5/19/2016	945	2.0	17.1	8.9	93.0			
RA-8	5/19/2016	945	3.0	16.5	8.3	85.0			
RA-8	5/19/2016	945	4.0	16.2	7.6	78.1			
Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	D.O. mg/l	D.O % Saturation	ecchi Dept meters	ake elevatic feet	outflow csf
RA-28	6/9/2016	1515	0.3	18.1	8.8	95.8		905.6	
RA-3	6/9/2016	1130	0.3	20.9	6.9	80.1	0.3		
RA-3	6/9/2016	1130	1.0	20.8	6.9	79.8			
RA-3	6/9/2016	1130	2.0	20.2	6.6	75.7			
RA-3	6/9/2016	1130	3.0	20.1	6.6	74.8			
RA-3	6/9/2016	1130	4.0	19.9	6.5	74.2			
RA-3	6/9/2016	1130	5.0	19.8	6.5	73.5			
RA-3	6/9/2016	1130	6.0	19.6	6.4	72.7			
RA-3	6/9/2016	1130	7.0	19.5	6.4	72.3			
RA-3	6/9/2016	1130	8.0	19.0	6.0	67.3			
RA-3	6/9/2016	1130	9.0	17.0	4.5	47.7			
RA-3	6/9/2016	1130	10.0	16.1	4.2	43.9			
RA-3	6/9/2016	1130	11.0	15.7	0.7	7.4			
RA-25	6/9/2016	1100	0.3	24.4	8.8	109.0	0.4		
RA-25	6/9/2016	1100	1.0	24.0	8.6	105.8			
RA-25	6/9/2016	1100	2.0	23.6	8.2	99.4			
RA-25	6/9/2016	1100	3.0	23.5	8.0	97.6			
RA-25	6/9/2016	1100	4.0	23.3	7.7	93.4			
RA-25	6/9/2016	1100	5.0	22.8	7.1	85.7			
RA-25	6/9/2016	1100	6.0	21.5	5.7	67.0			
RA-7	6/9/2016	1025	0.3	23.0	8.7	104.9	0.3		
RA-7	6/9/2016	1025	1.0	22.7	8.3	100.0			
RA-7	6/9/2016	1025	2.0	22.3	7.9	94.4			
RA-7	6/9/2016	1025	3.0	22.2	7.7	91.4			
RA-7	6/9/2016	1025	4.0	22.0	7.5	88.4			
RA-7	6/9/2016	1025	5.0	20.9	5.2	60.3			
RA-7	6/9/2016	1025	6.0	20.6	5.0	57.4			
RA-7	6/9/2016	1025	7.0	20.1	4.4	50.7			
RA-7	6/9/2016	1025	8.0	19.9	4.2	47.3			
RA-8	6/9/2016	945	0.3	23.8	5.4	66.2	0.2		
RA-8	6/9/2016	945	1.0	23.7	5.4	66.1			
RA-8	6/9/2016	945	2.0	23.6	5.3	64.6			
RA-8	6/9/2016	945	3.0	22.0	3.6	42.9			
RA-8	6/9/2016	945	4.0	21.0	4.0	46.4			
RA-8	6/9/2016	945	5.0	20.9	4.0	46.0			





Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivit æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturatio	Secchi Depth meters	Lake elevation feet	outflow csf
RA-28	7/26/2016	1630	0.1	25.7	263.8	7.6	61.1	7.9	96.6		905.0	11.0
RA-3	7/27/2016	800	0.3	27.3	247.1	8.7	3.7	7.4	93.9	0.7		
RA-3	7/27/2016	800	1.3	27.4	247.5	8.7	3.7	7.5	94.2			
RA-3	7/27/2016	800	2.3	27.3	247.8	8.7	3.8	7.4	93.9			
RA-3	7/27/2016	800	3.5	27.3	248.2	8.6	4.3	6.9	87.7			
RA-3	7/27/2016	800	4.3	27.3	248.4	8.5	5.2	6.8	86.2			
RA-3	7/27/2016	800	5.5	27.2	248.9	8.4	5.5	6.3	79.1			
RA-3	7/27/2016	800	6.1	26.7	249.3	8.2	6.6	5.2	64.4			
RA-3	7/27/2016	800	7.1	26.2	248.4	8.0	7.3	4.3	53.1			
RA-3	7/27/2016	800	8.1	25.4	245.8	7.9	9.8	3.1	37.4			
RA-3	7/27/2016	800	9.3	24.9	244.2	7.9	11.7	2.8	33.8			
RA-3	7/27/2016	800	10.3	24.7	243.3	7.7	12.4	2.2	27.0			
RA-3	7/27/2016	800	11.4	22.0	241.1	7.7	35.6	1.6	18.3			
RA-3	7/27/2016	800	13.0	21.7	235.3	7.5	44.8	0.7	8.0			
RA-25	7/27/2016	830	0.3	28.5	248.5	9.0	3.1	10.5	136.0	0.8		
RA-25	7/27/2016	830	1.4	28.5	248.5	9.0	3.1	10.6	136.0			
RA-25	7/27/2016	830	2.2	28.5	248.6	9.0	3.3	10.5	135.9			
RA-25	7/27/2016	830	3.5	28.4	248.4	8.8	3.6	9.8	126.0			
RA-25	7/27/2016	830	4.2	28.0	248.2	8.7	4.1	8.5	109.2			
RA-25	7/27/2016	830	5.7	27.3	249.0	8.4	5.8	6.8	86.0			
RA-25	7/27/2016	830	6.1	27.2	249.5	8.2	7.2	5.9	74.3			





RA-25	7/27/2016	830	7.5	24.9	250.2	8.0	18.2	3.8	45.9	
RA-25	7/27/2016	830	8.2	24.2	246.4	7.9	31.8	2.8	33.7	
RA-7	7/27/2016	900	0.2	29.3	267.8	9.0	8.2	11.1	144.6	0.4
RA-7	7/27/2016	900	1.0	29.3	267.8	9.0	8.2	11.1	144.8	
RA-7	7/27/2016	900	2.7	28.9	272.3	8.5	9.8	8.9	116.3	
RA-7	7/27/2016	900	3.2	28.3	278.2	8.3	12.4	7.0	89.8	
RA-7	7/27/2016	900	4.3	28.0	280.4	8.1	15.0	6.0	76.2	
RA-7	7/27/2016	900	5.0	27.7	278.5	8.0	39.7	4.7	59.4	
RA-7	7/27/2016	900	6.5	27.4	274.5	7.8	45.0	3.7	46.3	
RA-7	7/27/2016	900	7.8	27.0	267.9	7.6		2.5	31.2	
RA-8	7/27/2016	945	0.3	29.1	277.0	8.6	28.9	10.0	130.9	0.3
RA-8	7/27/2016	945	1.2	29.0	277.8	8.5	33.6	9.6	124.9	
RA-8	7/27/2016	945	2.1	28.4	291.2	8.0	67.3	6.3	81.5	
RA-8	7/27/2016	945	3.1	28.2	294.4	7.9	80.7	5.4	68.7	
RA-8	7/27/2016	945	4.0	27.4	298.3	7.6	95.1	2.2	28.0	
RA-8	7/27/2016	945	5.0	27.2	297.6	7.6		1.5	18.5	





Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	Conductivit æS/cm	pH Units	Turbidity NTU	D.O. mg/l	D.O % Saturatio	Secchi Depth meters	Lake elevation feet	outflow csf
RA-28												
RA-3	No data. Probe failure											

Site	Date MMDDYY	Time HHMM	Depth (M) meters	Temp øC	D.O. mg/l	D.O % Saturation	ecchi Dept meters	ake elevatic feet	outflow csf
RA-28	9/22/2016	1200	0.3	24.80	8.05	99.70		905.2	11.0
RA-3	9/22/2016	1130	0.3	23.80	5.99	73.00	0.47		
RA-3	9/22/2016	1130	1.0	23.60	6.24	75.70			
RA-3	9/22/2016	1130	2.0	23.40	6.02	72.70			
RA-3	9/22/2016	1130	3.0	23.30	5.81	70.10			
RA-3	9/22/2016	1130	4.0	23.30	5.47	66.00			
RA-3	9/22/2016	1130	5.0	23.30	5.51	66.50			
RA-3	9/22/2016	1130	6.0	23.30	5.61	67.60			
RA-3	9/22/2016	1130	7.0	23.30	5.62	67.80			
RA-3	9/22/2016	1130	8.0	23.20	5.61	67.60			
RA-3	9/22/2016	1130	9.0	23.20	5.59	67.30			
RA-3	9/22/2016	1130	10.0	23.20	5.23	62.90			
RA-25	9/22/2016	1110	0.3	25.60	9.52	119.90	0.68		
RA-25	9/22/2016	1110	1.0	25.40	9.02	113.10			
RA-25	9/22/2016	1110	2.0	25.30	8.61	107.90			
RA-25	9/22/2016	1110	3.0	25.40	8.50	106.60			
RA-25	9/22/2016	1110	4.0	25.30	8.21	102.80			
RA-25	9/22/2016	1110	5.0	25.10	7.45	92.90			
RA-25	9/22/2016	1110	6.0	24.50	4.40	54.40			
RA-7	9/22/2016	1030	0.3	25.10	8.17	101.90	0.60		
RA-7	9/22/2016	1030	1.0	24.90	7.74	96.30			
RA-7	9/22/2016	1030	2.0	24.30	5.96	73.40			
RA-7	9/22/2016	1030	3.0	24.00	4.73	57.90			
RA-7	9/22/2016	1030	4.0	23.80	4.49	54.60			
RA-7	9/22/2016	1030	5.0	23.60	4.04	49.00			
RA-8	9/22/2016	1000	0.3	25.40	7.09	88.90	0.14		
RA-8	9/22/2016	1000	1.0	25.30	6.88	86.10			
RA-8	9/22/2016	1000	2.0	24.80	4.76	59.10			
RA-8	9/22/2016	1000	3.0	23.80	3.27	39.90